



# DUSBERG

Натуральные

## КРАСКИ И МАСЛА

для деревянного  
домостроения



Собственное  
**Российское**  
производство



**ЭКО**Мембрана  
надежная защита  
до 12 лет



Из **натуральных**  
масел и восков



# ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

# DUSBERG

## КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ:

ДЛЯ ФАСАДОВ, ЗАБОРОВ,  
БЕСЕДОК И ДРУГИХ  
ВЕРТИКАЛЬНЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ



ДЛЯ ТЕРРАС, НАСТИЛОВ,  
САДОВОЙ МЕБЕЛИ



ДЛЯ СТЕН, ПОТОЛКОВ,  
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ  
И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ИНТЕРЬЕРА



ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ  
ПОКРЫТИЙ И ЛЕСТНИЦ




ДЛЯ РАБОЧИХ КУХОННЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ,  
СТОЛЕШНИЦ,  
РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК И  
ПОСУДЫ








ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
БАНЬ И САУН (ПОЛКИ, ПОТОЛКИ,  
ПОЛЫ, СТЕНЫ), А ТАКЖЕ МЕБЕЛИ,  
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
КОМОДОВ И ШКАФОВ, ДВЕРЕЙ И  
ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА



## ПРИМЕРЫ РАБОТ:



# ПРАЙС-ЛИСТ от 20.11.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ТАРА, л	РОЗН.ЦЕНА руб/шт	РАСХОД, м2/л 1 сл. / 2 сл.
<b>ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ</b>				
<b>ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ</b>				
 <b>110 ГРУНТ-АНТИСЕПТИК для ДЕРЕВА</b>	Бесцветный грунт-антисептик для грунтования и подготовки к окраске фасадов, настилов, беседок и других поверхностей из мягких хвойных пород древесины (сосна, ель). Глубоко проникает в волокна дерева, улучшая защитные свойства краски и снижает ее расход. Не колеруется.	2	<b>3 865</b>	12 / -
		10	<b>16 930</b>	
 <b>310 ЛАЗУРЬ для ДЕРЕВА</b>	Лазурь для наружных работ из натуральных масел и смол. Предназначена для окраски деревянных фасадов, заборов, беседок и других вертикальных поверхностей из мягких, хвойных пород (ель, сосна). Для лессирующих и укрывных цветов. Шелковисто-глянцевый блеск. Бесцветная БАЗА (не применяется без колеровки). Надежная защита до 12 лет.	0,75	<b>3 025</b>	16 / 10
		2	<b>7 040</b>	
		10	<b>33 330</b>	
 <b>210 МАСЛО для ДЕРЕВА</b>	Масло для наружных работ из натуральных масел и смол. Предназначено для окраски деревянных фасадов, заборов, беседок и других вертикальных поверхностей из мягких и твердых пород древесины. Покрытие не шелушится, не растрескивается и легко обновляется без шлифовки. Содержит в составе антисептическую добавку. Шелковисто-глянцевый блеск. Надежная защита до 12 лет. Бесцветная БАЗА (не применяется без колеровки).	0,75	<b>3 450</b>	18 / 12
		2	<b>7 790</b>	
		10	<b>36 590</b>	
<b>ДЛЯ ТЕРРАС, НАСТИЛОВ И САДОВОЙ МЕБЕЛИ</b>				
 <b>2120 МАСЛО для ТЕРРАС</b>	Масло для окраски, обновления и ухода за деревянными террасами, настилами, садовой мебелью из мягких и твердых пород древесины, в т.ч. из экзотической и импрегнированной древесины. Шелковисто-глянцевый блеск. Бесцветная БАЗА (не применяется без колеровки).	0,75	<b>3 450</b>	20 / 16
		2	<b>7 790</b>	
 <b>2130 МАСЛО для ДПК</b>	Специальное масло из природного натурального сырья для защиты и ухода за террасами, настилами, причалами и садовой мебелью из бамбука и ДПК (древесно-полимерный композит). Восстанавливает цвет ДПК до оригинального. Защищает от воздействия влаги и загрязнений. Шелковисто-матовый блеск. Не колеруется.	0,75	<b>3 740</b>	50 / -
		2	<b>9 020</b>	

Стоимость указана без учета колеровки



# ПРАЙС-ЛИСТ от 20.11.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ТАРА, л	РОЗН.ЦЕНА руб./шт	РАСХОД, м2/л 1 сл. / 2 сл.
<b>ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ</b>				
<b>для стен и потолков</b>				
 <b>3510 АКВАЛАЗУРЬ С ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ, БЕСЦВЕТНАЯ</b>	Аквалазурь с пчелиным и карнаубским воском для окраски стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов интерьера из древесины хвойных пород (ель, сосна). Покрытие обладает антистатическим эффектом. Подходит для окраски детских игрушек и мебели. Не содержит растворитель. Матовый блеск. Бесцветная БАЗА (можно использовать без колеровки, можно колеровать).	0,75	<b>2 035</b>	16 / 10
		2	<b>4 455</b>	
		10	<b>20 350</b>	
 <b>3511 АКВАЛАЗУРЬ С ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ, БЕЛАЯ</b>	Аквалазурь с пчелиным и карнаубским воском для окраски стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов интерьера из древесины хвойных пород (ель, сосна). Подходит для окраски детских игрушек и мебели. Не содержит растворитель. Матовый блеск. Белая БАЗА (можно использовать без колеровки, уже добавлен белый пигмент).	0,75	<b>2 255</b>	16 / 10
		2	<b>4 785</b>	
		10	<b>21 725</b>	
 <b>2540 МАСЛО ДЛЯ СТЕН</b>	Масло для окраски стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов интерьера из твердых и мягких пород древесины. Делает древесину более устойчивой к истиранию, а также к воздействию обычных бытовых жидкостей (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Шелковисто-глянцевый блеск. Бесцветная БАЗА (можно использовать без колеровки, можно колеровать).	0,75	<b>3 025</b>	18 / 12
		2	<b>6 930</b>	
		10	<b>34 595</b>	
<b>для напольных покрытий</b>				
 <b>2530 МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ</b>	Износоустойчивое масло с натуральными смолами и восками для окраски и обновления ранее окрашенных маслом деревянных напольных покрытий и лестниц из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности антистатический эффект. Шелковистый блеск. Бесцветная БАЗА (можно использовать без колеровки, можно колеровать).	0,375	<b>2 710</b>	16 / 10
		0,75	<b>3 190</b>	
		2	<b>7 590</b>	

Стоимость указана без учета колеровки

# ПРАЙС-ЛИСТ от 20.11.2025



НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ТАРА, л	РОЗН.ЦЕНА руб./шт	РАСХОД, м2/л 1 сл. / 2 сл.
<b>для столешниц, посуды и мебели</b>				
 <b>2510 МАСЛО для СТОЛЕШНИЦ</b>	Специальное масло для первоначальной окраски и обновления рабочих кухонных поверхностей, столешниц, разделочных досок и посуды, мебели и игрушек из мягких и твердых пород древесины. Состоит из натуральных растительных масел и смол. Делает древесину более прочной и твердой, а также устойчивой к истиранию и воздействию обычных бытовых жидкостей (вода, чай, лимонный сок, красное вино и т.д.). Шелковисто-глянцевый блеск. Не колеруется.	0,375	<b>2 035</b>	20 / 16
<b>для бань и саун</b>				
 <b>4510 ВОСК для БАНЬ И САУН</b>	Воск для обработки и обновления внутренних поверхностей саун и бань (полки, потолки, полы, стены), а также мебели, внутренних поверхностей комодов и шкафов, дверей и других элементов интерьера. Подходит для необработанных, воощенных и окрашенных маслами поверхностей. Шелковисто-матовый блеск. Не колеруется.	0,2	<b>1 870</b>	40 / 25

<b>Колеровка</b>		
<b>Колеровка. Белая база</b>	0,75 л	180 Р
	2 л	460 Р
	10 л	2 260 Р
<b>Колеровка. Бесцветная база</b>	0,375 л	205 Р
	0,75 л	410 Р
	2 л	1 070 Р
	10 л	5 305 Р



Одобрено  
Ассоциацией  
Союзкраска



## Грунт-антисептик для дерева 1110

Для древесины мягких  
хвойных пород: ель, сосна, кедр



Для ГРУНТОВАНИЯ И  
ПОДГОТОВКИ К ОКРАСКЕ  
ФАСАДОВ, НАСТИЛОВ,  
БЕСЕДОК И ДРУГИХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ



**СОСТАВ:** Льняное масло, тунговое масло, алифатические углеводороды, антисептическая добавка, сиккативы без свинца и кобальта.

**АЛИФАТИЧЕСКИЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ –  
МАСЛО**



Состоит из природных масел и смол



Глубоко проникает в волокна, выравнивает впитываемость древесины



Замедляет растрескивание древесины



Надежно защищает древесину от влаги, и атмосферных нагрузок



Содержит антисептическую добавку против грибков, синевы и плесени



Подходит в качестве временной консервации

**СТОИМОСТЬ:**

2 л – 3 865 руб.

10 л – 16 930 руб.

**БЕСЦВЕТНЫЙ. НЕ КОЛЕРУЕТСЯ**

**РАСХОД:**

1 слой – 12 м<sup>2</sup>/л

# DUSBERG

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА  
до **12**  
лет\*



## Лазурь для дерева 3110

Для древесины мягких  
хвойных пород: ель, сосна, кедр



Для ФАСАДОВ, ЗАБОРОВ,  
БЕСЕДОК И ДРУГИХ  
ВЕРТИКАЛЬНЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ



**СОСТАВ:** Термически обработанная смесь натуральных масел и канифоли, вода, целлюлоза, эмульгатор, антисептическая добавка, сиккативы без свинца и кобальта.

ВОДА —  
МАСЛО



Состоит из природных масел и смол



Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок



Глубоко проникает в древесину — пропитывает и создает защитный слой



Содержит антисептическую добавку против грибков, синевы и плесени






Не шелушится и не растрескивается со временем



Легко обновляется без перешлифовки

### СТОИМОСТЬ

-  0,75 л – 3 025 руб.
-  2 л – 7 040 руб.
-  10 л – 33 330 руб.

### БАЗА ПОД КОЛЕРОВКУ. ЛЕССИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ.



Каштан



Античный дуб



Янтарно-коричневый



Зелено-Серый



Серо-синий





Сине-серый



стандартная линейка цветов

### РАСХОД:

-  1 слой – 16 м<sup>2</sup>/л
-  2 слой – 10 м<sup>2</sup>/л



не применяется без колеровки



# DUSBERG

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА  
до 12 лет\*



## Масло для дерева 2110

Для всех видов древесины.



ДЛЯ ФАСАДОВ, ЗАБОРОВ,  
БЕСЕДОК И ДРУГИХ  
ВЕРТИКАЛЬНЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ



**СОСТАВ:** Термически обработанная смесь натуральных масел и канифоли, алифатические углеводороды, антисептическая добавка, сиккативы без свинца и кобальта.

АЛИФАТИЧЕСКИЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ —  
МАСЛО



Состоит из природных масел и смол



Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок



Глубоко проникает в древесину — пропитывает и создает защитный слой



Содержит антисептическую добавку против грибков, синевы и плесени






Не шелушится и не растрескивается со временем



Легко обновляется без перешлифовки

### СТОИМОСТЬ

-  0,75 л – 3 450 руб.
-  2 л – 7 790 руб.
-  10 л – 36 590 руб.

### БАЗА ПОД КОЛЕРОВКУ. ЛЕССИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ.



Золотистый



Тициан




Орех



Гранат



Темный  
мореный  
дуб





Палисандр




стандартная линейка цветов

### РАСХОД:

-  1 слой – 18 м<sup>2</sup>/л
-  2 слой – 12 м<sup>2</sup>/л



не применяется без колеровки





## Масло для террас 2120

Для всех видов древесины, в том числе экзотической и импрегнированной древесины.



ДЛЯ ТЕРРАС, НАСТИЛОВ, САДОВОЙ МЕБЕЛИ



**СОСТАВ:** Термически обработанная смесь натуральных масел и канифоли, алифатические углеводороды, антисептическая добавка, сиккативы без свинца и кобальта.

**АЛИФАТИЧЕСКИЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ –  
МАСЛО**



Состоит из природных масел и смол



Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок



Глубоко проникает в древесину — пропитывает и создает защитный слой



Содержит антисептическую добавку против грибков, синевы и плесени





Не шелушится и не растрескивается со временем




Легко обновляется без перешлифовки

### СТОИМОСТЬ


 0,75 л – 3 450 руб.

 2 л – 7 790 руб.

### БАЗА ПОД КОЛЕРОВКУ. ЛЕССИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ.



Гавана



Красное дерево



Лиственница



Майя



Тик



Мореный дуб



стандартная линейка цветов


### РАСХОД:

 1 слой – 20 м<sup>2</sup>/л

 2 слой – 16 м<sup>2</sup>/л



не применяется без колеровки



# DUSBERG



## Масло для ДПК 2130

Для древесно-полимерного композита.



ДЛЯ ТЕРРАС, НАСТИЛОВ,  
САДОВОЙ МЕБЕЛИ



**СОСТАВ:** Термически обработанная смесь натуральных масел и канифоли, алифатические углеводороды, сиккативы без свинца и кобальта.

**АЛИФАТИЧЕСКИЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ –  
МАСЛО**



Состоит из природных масел и смол



Проникает в структуру ДПК, защищает от воздействия влаги и загрязнений



Не шелушится и не растрескивается со временем



При обновлении восстанавливает цвет ДПК до оригинального



Предотвращает преждевременное потускнение цвета, вымывание и старение поверхности



Легко обновляется без перешлифовки



**БЕСЦВЕТНОЕ.**

**РАСХОД:**

**СТОИМОСТЬ:**

0,75 л – 3 740 руб.


2 л – 9020 руб.

1 слой – 50 м<sup>2</sup>/л



Одобрено  
Ассоциацией  
Союзкраска


# DUSBERG



## Аквалазурь с пчелиным воском

### 3510/3511

Для древесины мягких хвойных пород: ель, сосна, кедр



для стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов интерьера

**СТОИМОСТЬ арт. 3510**

- 0,75 л – 2 035 руб.
- 2 л – 4 455 руб.
- 10 л – 20 350 руб.

**СТОИМОСТЬ арт. 3511**

- 0,75 л – 2 255 руб.
- 2 л – 4 785 руб.
- 10 л – 21 725 руб.

**СОСТАВ:** вода, карнаубский воск, пчелиный воск, целлюлоза, эмульгатор, вспомогательные добавки.

**ВОДА — ВОСК**



Состоит из природных масел и смол



Защищает от влаги и пятен



Не шелушится и не растрескивается со временем



Подходит для влажной уборки



Подходит для окраски детских игрушек



Легко обновляется без перешлифовки

### БАЗА ПОД КОЛЕРОВКУ. БЕЛАЯ/БЕСЦВЕТНАЯ.



Прозрачный желтый    Персиковый    Саванна    Светло-розовый    Голубой    Ярко-желтый

стандартная линейка цветов

**РАСХОД:**

- 1 слой – 16 м2/л
- 2 слой – 10 м2/л

# DUSBERG



## Масло для стен 2540

Для всех видов древесины



для СТЕН, ПОТОЛКОВ,  
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ  
И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ИНТЕРЬЕРА



**СОСТАВ:** Термически обработанная смесь натуральных масел и канифоли, алифатические углеводороды, сиккативы без свинца и кобальта.

**АЛИФАТИЧЕСКИЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ –  
МАСЛО**



Состоит из природных масел и смол



Можно мыть нейтральными PH средствами



Защищает от влаги и пятен



Подходит для окраски детских игрушек



Не шелушится и не растрескивается со временем



Легко обновляется без перешлифовки

### СТОИМОСТЬ

- 0,75 л – 3 025 руб.
- 2 л – 6 930 руб.
- 10 л – 34 595 руб.

### БАЗА ПОД КОЛЕРОВКУ. ЛЕССИРУЮЩИЕ ЦВЕТА.



Прозрачный светло-желтый



Прозрачный темно-янтарный



Прозрачный темно-коричневый



Сапфир



Светло-голубой




Светло-сиреневый

### РАСХОД:

- 1 слой – 18 м<sup>2</sup>/л
- 2 слой – 12 м<sup>2</sup>/л



стандартная линейка цветов



# DUSBERG



## Масло с твердым воском 2530

Для древесины твердых и мягких пород



для НАПОЛЬНЫХ  
ПОКРЫТИЙ И ЛЕСТНИЦ



**СОСТАВ:** Термически обработанная смесь натуральных масел и канифоли, карнаубский воск, алифатические углеводороды, сиккативы без свинца и кобальта.

АЛИФАТИЧЕСКИЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ –  
МАСЛО



Состоит из природных масел и смол



Можно мыть нейтральными PH средствами



Устойчив к обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, т.д.)



Подходит для окраски детских игрушек



Делает покрытие более твердым и прочным к истиранию и нагрузкам



Легко обновляется без перешлифовки

### СТОИМОСТЬ

- 0,375 л – 2 710 руб.
- 0,75 л – 3 190 руб.
- 2 л – 7 590 руб.

### БАЗА ПОД КОЛЕРОВКУ. ЛЕССИРУЮЩИЕ ЦВЕТА.



Прозрачный  
светло-желтый



Прозрачный  
темно-янтарный



Прозрачный  
темно-коричневый



Сапфир



Светло-голубой



Светло-сиреневый



стандартная линейка цветов

### РАСХОД:

- 1 слой – 16 м<sup>2</sup>/л
- 2 слой – 10 м<sup>2</sup>/л





Одобрено  
Ассоциацией  
Союзкраска



## Масло для мебели и столешниц 2510

Для древесины твердых и мягких пород



Для РАБОЧИХ КУХОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, СТОЛЕШНИЦ, РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК И ПОСУДЫ



**СОСТАВ:** Термически обработанная смесь натуральных масел и канифоли, алифатические углеводороды, сиккативы без свинца и кобальта.

**АЛИФАТИЧЕСКИЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ –  
МАСЛО**



Состоит из природных масел и смол



Можно мыть нейтральными PH средствами



Устойчив к обычным бытовым жидкостям (вода, чай, лимонный сок, т.д.)



Подходит для окраски детских игрушек



Делает покрытие более твердым и прочным к истиранию и нагрузкам



Легко обновляется без перешлифовки



**БЕСЦВЕТНОЕ. НЕ КОЛЕРУЕТСЯ**

**РАСХОД:**

**СТОИМОСТЬ:**

0,375 л – 2 035 руб.



1 слой – 20 м<sup>2</sup>/л



2 слой – 16 м<sup>2</sup>/л



## Воск для бань и саун 4510

Для древесины твердых и мягких пород



ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БАНЬ И САУН (ПОЛКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, СТЕНЫ), А ТАКЖЕ МЕБЕЛИ, ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМОДОВ И ШКАФОВ, ДВЕРЕЙ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА



**СОСТАВ:** Пчелиный воск, карнаубский воск, алифатические углеводороды.

ВОСК



Состоит из природных восков



Не изменяет запах и цвет древесины



Делает покрытие более твердым и прочным к истиранию и нагрузкам



Выдерживает воздействие высоких температур, до 120 °С



Устойчив к воздействию пота обычных бытовых жидкостей (вода, чай, лимонный сок и т.д.)



Не требует сложного ухода и легко обновляется



**БЕСЦВЕТНЫЙ. НЕ КОЛЕРУЕТСЯ**

**РАСХОД:**

**СТОИМОСТЬ:**



0,2 л – 1 870 руб.



1 слой – 40 м<sup>2</sup>/л



2 слой – 25 м<sup>2</sup>/л



Одобрено  
Ассоциацией  
Союзкраска

# НЕЙРОПОКРАСКА – НАШ СЕРВИС — [repaint.gnature.ru](https://repaint.gnature.ru)



Проект  
вашего  
дома



Коллекция  
цветов  
DUSBERG



Готовые  
цветовые  
решения





**DUSBERG**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**